

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**
(орган управления образованием)
**АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ
СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
К 2015/2016 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края
специальная (коррекционная) школа-интернат № 2 г. Армавира
(полное наименование учреждения)
352900 Краснодарский край, г. Армавир ул. Советской Армии, 178, 5-73-67, 2-20-51, 2-28-03
(адрес учреждения, телефон)
Аганесьян Екатерина Артемовна
(фамилия, имя и отчество руководителя учреждения)

На основании постановления (распоряжения) главы муниципального образования город Армавир от 12.03.2015 № 98-р

Проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации – Хитрова Ирина Николаевна, заместитель главы муниципального образования город Армавир, председатель комиссии

от органа управления образованием – Товстоляк Дмитрий Анатольевич, начальник управления образования администрации муниципального образования город Армавир, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

от Роспотребнадзора – Латий Елена Викторовна, заместитель начальника ТО ТУ ФС Роспотребнадзора в городе Армави́ре, Успенского, Новокубанского, Отрадненского районов по Краснодарскому краю (по согласованию)

от отдела надзорной деятельности МЧС – Левкович Евгений Владимирович, подполковник внутренней службы, главный государственный инспектор по пожарному надзору в городе Армави́ре, начальник ОНД МЧС РФ в городе Армави́ре (по согласованию)

от профсоюза – Бабаянц Владимир Яковлевич, директор муниципального автономного образовательного учреждения - средней образовательной школы №9, технический инспектор труда Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ (по согласованию)

Власенко Марина Архиповна, председатель Армавирской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию)

от УВД (по согласованию) Андреев Константин Владимирович, заместитель начальника отделения ПДН ОУУП и ПДН отдела МВД России по городу Армави́ру (по согласованию)

Горелова Елена Николаевна, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД отдела МВД России по городу Армави́ру (по согласованию)

Комиссией установлено:

1. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, устав, должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, свидетельство о государственной аккредитации, договора о взаимодействии с учредителем, план работы на год, книга приказов, план повышения квалификации педагогов и пр.) в соответствии с утвержденной номенклатурой дел имеются

Лицензия серия 23Л01 №0003606 регистрационный номер 06762 от 19.06.2015, выдана министерством образования и науки Краснодарского края, бессрочно, имеется приложение, соответствует

(№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие данных, указанных в лицензии, уставу и какие реализуются виды общеобразовательных программ)

2. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения*

Лицензия № ЛО-23-01-009086 от 20.08.2015 на медицинскую деятельность

(наименование документа, дата и №)

3. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении (приложениях):

**) Копия приказа лечебно-профилактического учреждения об укомплектовании штатом медицинского персонала и графике его работы является обязательным приложением к акту проверки готовности образовательного учреждения к 2015/16 учебному году*

- а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные): нет
- б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения соответствует нормативам
- в) численность обучающихся в образовательном учреждении – 90
(также указывается превышение допустимой численности обучающихся)
- г) укомплектованность штатов специального (коррекционного) образовательного учреждения (если не хватает педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов) полностью (согласно лицензии) полностью
4. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1-й класс, полученных от местной администрации или других структур, осуществляющих такой учет имеется.
5. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности специального (коррекционного) образовательного учреждения имеется.
6. Количество: групп продленного дня – 22
игротек – 1
спален – 11
площадок для проведения подвижных игр и прогулок – 2
7. В 2015/2016 учебном году в специальном (коррекционном) общеобразовательном учреждении:
а) классов (учебных групп) – 22, обучающихся – 90,
(всего) (всего)
из них в I смену обучается классов (учебных групп) – 22
обучающихся – 90
из них во II смену обучается классов (учебных групп) – нет
обучающихся – нет
8. Наличие образовательной программы (образовательных программ) имеется
9. Наличие проекта плана работы специального (коррекционного) образовательного учреждения на новый 2015/2016 учебный год и его краткая экспертиза
Имеется план работы, анализ работы за 2014-2015 гг.
10. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса:
а) обеспеченность обучающихся мебелью:

Номер мебели по ГОСТам 11015-93; 11016-93	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	Маркировка мебели проведена/нет
1		имеется	100%	имеется
2				
3				
4				
5				
6				

обеспеченность обучающихся 1 ступени образования школьными партами, обеспеченными регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости норма 18 шт., факт 14 шт.;

наличие специализированной мебели в кабинетах физики имеется, химии имеется;

наличие специализированных столов, стульев (кресел) для занятий с использованием ПЭВМ имеется;

б) специальное оборудование:

оборудование слесарных, столярных мастерских, кабинетов обслуживающего труда умывальными раковинами: количество раковин 5, подводка холодной и горячей воды 5, наличие электрополотенец / бумажных полотенец (нужное подчеркнуть);

наличие и функционирование вытяжного шкафа в кабинете химии имеется, в лаборантской кабинета химии имеется;

наличие у станков в мастерских трудового обучения предохранительных сеток/стекло (нужное подчеркнуть);

наличие в кабинете домоводства электроплит 2, разделочных столов 1, мойки для посуды 2, умывальника 1;

наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи в мастерских трудового обучения имеется, кабинете домоводства имеется, в спортивном зале имеется;

наличие и соответствие размеров инструментов, используемых для столярных и слесарных работ возрасту и росту обучающихся имеется.

11. Организация питания

а) наличие буфета-раздаточной/столовой-догоготовочной/столовой, работающей на сырье (нужное подчеркнуть);

число посадочных мест в обеденном зале – 102,

число раковин перед обеденным залом – 5 (норма 1 на 20 посадочных мест) 100% обеспеченности,

обеспеченность раковин мыльницами – 5, электрополотенцами/бумажными полотенцами, педальными ведрами – 5;

наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования* имеется, 3, исправность, при неисправности/отсутствии – уточнить какое нет,

обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами обеспечены;

наличие, достаточность и исправность технологического оборудования* имеется, достаточно, исправно, при неисправности/отсутствии – уточнить какое нет;

наличие резервных водонагревателей с жесткой разводкой к местам пользования – 1;

наличие локальной вытяжной системы с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения над тепловым оборудованием имеется, моечными ваннами нет;

производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: да/нет (если нет, то какое) да, оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья;

условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла имеются;

обеспеченность кухонной посудой имеется (чего недостаточно), обеспеченность разделочным инвентарем имеется (чего недостаточно), маркировка разделочного инвентаря имеется, его состояние (наличие трещин, дефектов) удовлетворительное, без трещин и дефектов, обеспеченность столовой посудой и приборами (норма не менее 2 комплектов на 1 посадочное место) факт 2 комплектов, 100% обеспеченности;

соблюдение требований к внутренней отделке помещений соблюдаются (указать где не соблюдаются);

помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами имеются, приборами для измерения температурно-влажностного режима

**) Подтверждается актом ревизии и наладки оборудования*

12. Организация питьевого режима организован

стационарные питьевые фонтанчики 1 ед., оборудование питьевых фонтанчиков ограничительным кольцом - нет;

вода расфасованная в емкости: наличие документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность имеется, достаточность чистой посуды (стеклянной, фаянсовой – в обеденном зале и одноразовых стаканчиков – в учебных помещениях) укомплектовано, наличие отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды имеется, контейнеров – для сбора использованной посуды одноразового применения;

13. Наличие спортивного зала имеется, площадь 197 кв. м., состояние удовлетворительное, наличие снарядных имеются, раздевальных для мальчиков имеется и девочек имеется, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние имеется, удовлетворительное.

14. Наличие библиотеки: имеется

– число книг – 13245, фонд учебников – 1739. Обеспеченность учебниками (%) 80

Наличие оборудованного читального зала имеется на мест – 12

Наличие электронной базы данных (электронный каталог) имеется

15. Здания и сооружения:

– количество – 4, техническое состояние удовлетворительное,

– наличие трещин нет, наличие аварийного здания нет

– состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком отделка каких помещений не позволяет проводить уборку влажным способом и с применением дезинфицирующих средств – указать где не соблюдаются данные требования

Качество ремонтных работ:

– капитальных – капитальный ремонт спальных комнат 9,11, 14, 16, 17

– текущих

Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков ООО "СПЕЦ-СТРОЙ"

16. Состояние земельного участка, закрепленного за специальным (коррекционным) образовательным учреждением:

– площадь участка – 4950000м, сколько на участке деревьев – 116, в том числе фруктовых – 1, ягодных кустов – 2;

– наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – 1, удовлетворительное

– учебно-опытный участок и его характеристика – 12м²

– ограждение территории общеобразовательного учреждения и его состояние удовлетворительное

– спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование удовлетворительное

– наличие видеонаблюдения – видеонаблюдение на 90%

– состояние освещения положительное

17. Наличие кабинета врача

наличие процедурной имеется

наличие стоматологического кабинета не имеется

наличие кабинета педагога-психолога имеется

наличие кабинета учителя-логопеда имеется

наличие кабинета слухо-речевой работы имеется

наличие кабинета массажа не имеется

наличие кабинета ЛФК имеется

наличие кабинета биологически обратной связи имеется

наличие сенсорной комнаты - имеется

18. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.), ее состояние.

Опрессована ли отопительная система да.

19. Обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение (при необходимости) – 0%20. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.)

наличие местного освещения классных досок – 100%, станков в мастерских трудового обучения

21. Обеспечено ли учебное заведение освещением по норме да

ООО «Южкоммунэнерго»

(результаты инструментальных замеров уровня искусственной освещенности:

№132, дата 24.06.2014, наименование аккредитованной организации, проводившей замеры)

22. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта) ООО «Южкоммунэнерго», акт № 131 от 13.07.2015

23. Наличие и состояние:

– водоснабжения имеется, центральное или привозная вода центральное

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

- газоснабжения (электроснабжения) электроснабжение
 - канализации имеется, центральная или септик центральная
 - наличие раковин в помещениях начальных классов имеется, лаборантских имеется, учебных кабинетах: физика, химия, рисование, биология, домоводство, в мастерских трудового обучения, во всех помещениях медицинского назначения (нужное подчеркнуть)».
 - наличие теплых туалетов – 10, имеется
 - наличие туалетов для девочек и мальчиков на каждом этаже имеется, оборудование туалетов: кабинками с дверями имеется, запас средств личной гигиены (необходимый, фактический) соответствует нормативам.
 - наличие выделенного места для хранения всего уборочного инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского назначения), которое оборудовано шкафом имеется.
24. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в учреждении удовлетворительно
(соблюдение кратности обследования технического состояния вентиляции специализированными организациями (через 2 года после ввода здания в эксплуатацию, в дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет), наличие результатов инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции)
25. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным учреждением:
- площадь участка – 14907,
 - наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям удовлетворительное (расстояние от площадки для сбора мусора до здания школы: норма не менее 20м., фактически – 30 м; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически – 3,06 м.; контейнеры: количество – 3 шт., обеспеченность плотно закрывающимися крышками – да; покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено или нет) – нарушено);
 - учебно-опытный участок и его характеристика – имеется
 - ограждение территории общеобразовательного учреждения и его состояние – удовлетворительное
 - спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование – удовлетворительное (покрытие спортивно-игровых площадок: норма – твердое, предусмотрен дренаж, фактически: футбольное поле: норма – травяной покров, фактически: 250м²).
 - наличие видеонаблюдения – имеется
 - состояние освещения – 100%
26. Наличие и исправность АПС и СОУЭ – имеется
27. Наличие и исправность противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения – имеется (пожарные краны, рукава, огнетушители)
28. Наличие и соответствие эвакуационных выходов – имеется
29. Наличие и соответствие путей эвакуации – имеется
30. Наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) – имеется
31. Соблюдение иных требований пожарной безопасности Требования пожарной безопасности соблюдены
32. Имеется ли решение соответствующего органа о подвозе детей, проживающих на расстоянии 3 км и более от специального (коррекционного) образовательного учреждения не имеется
33. Численность обучающихся, для которых организован подвоз – не имеется
34. Сколько обучающихся нуждается в интернате и подвозе – не нуждаются
35. Выполнение утвержденного плана мероприятий по подготовке к 2014/2015 учебному году: выполнен.

36. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания школы торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия)». Имеется – магазин «Лалианж» по ул. Сов. Армии.

37. Замечания и предложения комиссии:

Забеределить Кварталы рядом с кладовского помещения

39. **Заключение комиссии** о готовности общеобразовательного учреждения к новому учебному году _____

Акт составлен 4 числа августа месяца 2015 года

Председатель комиссии



И.Н. Хитрова

Члены комиссии:

Место печати	Должность	Подпись	Ф.И.О.
	начальник управления образования администрации муниципального образования город Армавир, заместитель председателя комиссии		Товстоляк Дмитрий Анатольевич
	заместитель начальника ТО ТУ ФС Роспотребнадзора в городе Армавире, Успенского, Новокубанского, Отрадненского районов по Краснодарскому краю		Латий Елена Викторовна
	подполковник внутренней службы, главный государственный инспектор по пожарному надзору в городе Армавире, начальник ОНД МЧС РФ в городе Армавире		Левкович Евгений Владимирович
	директор муниципального автономного образовательного учреждения - средней образовательной школы №9, технический инспектор труда Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ		Забаянц Владимир Яковлевич
	председатель Армавирской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации		Власенко Марина Архиповна
	заместитель начальника отделения ПДН ОУУП и ПДН отдела МВД России по городу Армавиру		Андреев Константин Владимирович
	инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД отдела МВД России по городу Армавиру		Горелова Елена Николаевна

Акт проверки готовности образовательного учреждения к 2015/2016 учебному году без приложения не действителен.