

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД АРМАВИР  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**  
(орган управления образованием)  
**АКТ**  
**ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ  
СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
К 2016/2017 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

Полное наименование образовательной организации Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат № 2 г. Армавира

Адрес образовательной организации, телефон 352900 Краснодарский край, г. Армавир ул. Советской Армии, 178, 5-73-67, 2-20-51, 2-28-03

Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации  
Елифанцева Ольга Ивановна

В соответствии с постановлением (распоряжением) Главы администрации муниципального образования город Армавир от 15.03.2016 № 98-р

Состав комиссии:

от администрации – Хитрова Ирина Николаевна, заместитель главы муниципального образования город Армавир, председатель комиссии

от органа управления образованием – Товстоляк Дмитрий Анатольевич, начальник управления образования администрации муниципального образования город Армавир, заместитель председателя комиссии

от Роспотребнадзора – Латий Елена Викторовна, заместитель начальника ТО ТУ Роспотребнадзора в городе Армавире, Успенского, Новокубанского, Отрадненского районов по Краснодарскому краю (по согласованию)

от отдела надзорной деятельности МЧС – Левкович Евгений Владимирович, подполковник внутренней службы, главный государственный инспектор по пожарному надзору в городе Армавире, начальник ОНД МЧС РФ в городе Армавире (по согласованию)

от профсоюза – Бабаянц Владимир Яковлевич, директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы №9, технический инспектор труда Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ (по согласованию)

Власенко Мария Архиповна, председатель Армавирской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию)

от УВД – Антошкина Светлана Анатольевна, заместитель начальника-начальник-отделения ПДН ОУУП и ПДН отдела МВД России по городу Армавиру (по согласованию)

Горелова Елена Николаевна, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД отдела МВД России по городу Армавиру (по согласованию)

**Комиссией установлено:**

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке: Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-интерната № 2 г. Армавира

(полное наименование образовательной организации)

№б от «9 октября» 2014 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 20.12.2011 года 23 АК № 536739, 23 АК № 536741, 23 АК № 536470, 23 АК № 536742,

подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации);

Свидетельство о государственной регистрации права от 20.12.2011 года 23 АК №536743, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации № 03449 выдано «12 августа» 2015 года,

Министерство образования и науки Краснодарского края,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 23А01 № 0001197, срок действия свидетельства с «12» августа 2015 г. до «17» июня 2023 года;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «19» июня 2015г., серия 23Л01 № 0003606, регистрационный номер 06762, ,  
Министерство образования и науки Краснодарского края

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии бессрочно

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педработников и пр.) имеются

3. Наличие (отсутствие) номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного организации имеется

4. Наличие (отсутствие) образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с п. 5 ст. 14 Закона Российской Федерации «Об образовании» имеется

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения № ЛО-23-01-009086 от «20» августа 2015 года оформлена (не оформлена).

6. Наличие видов образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные/ платные): бесплатные;

7. Проектная допустимая численность обучающихся в образовательной организации- 120 человек (также указывается превышение допустимой численности обучающихся);

численность обучающихся на день проверки - 83 человек, в том числе - 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

численность выпускников 2015- 2016 годов - 8 человек, продолжают обучение в 11 классе средней школе, из них поступивших в ВУЗы – 0 человек, профессиональные образовательные организации – 0 человек, работают – 0 человек, не работают – 0 человек;

в 2016/2017 учебном году в специальной (коррекционной) общеобразовательной организации:

классов 22, обучающихся, 102  
(всего) (всего)

Количество: групп продленного дня 22, игротек 1, спален 10, площадок для проведения подвижных игр и прогулок 2

Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс, 11 класс:

1 класс: количество 3, учащихся 12

11 класс: наличие да, кол-во 2, учащихся 10;

укомплектованность штатов специальной (коррекционной) образовательной организации (если недостает педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов):

педагогических работников – 66 человек, 64,07%;

научных работников – 0 человек, 0%;

инженерно – технических работников – 0 человек, 0%;

административно – технических работников – 5 человек, 4,85%;

производственных работников – 0 человек, 0%;

учебно – вспомогательных работников – 12 человек, 11,65%;

медицинских и иных работников, выполняющих вспомогательные функции - 19 человек, 18,44%;

наличие (отсутствие) плана работы организации на 2016-2017 учебный год и его краткая экспертиза имеется.

наличие (отсутствие) программ развития специальной (коррекционной) образовательной организации имеются;

#### Состояние материально-технической базы:

8. Количество зданий (объектов) организации - 4 единиц.

количество 4, год постройки, техническое состояние 1961г., удовлетворительное,

наличие трещин нет, наличие аварийного здания нет

состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком – указать где не соблюдаются данные требования)

удовлетворительное;

отделка каких помещений не позволяет проводить уборку влажным способом и с применением дезинфицирующих средств нет.

9. Качество и объемы ремонтных работ, проведенных для подготовки к новому учебному году:

капитальных - объектов образовательной организации, в том числе:

выполнены \_\_\_\_\_  
(наименование подрядной организации)

акт приемки \_\_\_\_\_  
(оформлен, не оформлен)

гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(имеются, не имеются)

текущих - объектов образовательной организации, в том числе:

выполнены \_\_\_\_\_  
(наименование подрядной организации)

акт приемки \_\_\_\_\_  
(оформлен, не оформлен)

гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(имеются, не имеются)

иных видов ремонтных работ - объектов образовательной организации:  
\_\_\_\_\_;

(наименование объекта, вид работ)

Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году

имеется,

(имеется, отсутствует)

капитальный ремонт кровли мастерских и хоз. корпуса

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень)

10. Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

11. Тип освещения в организации (люминесцентное, СК-300 и др.)  
люминесцентное, СК-300

наличие местного освещения классных досок имеется, станков в мастерских трудового обучения 6.

12. Обеспечены (не обеспечены) ли учебные заведения освещением по норме (указать результаты инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: №, дата, наименование аккредитованной организации, проводившей замеры) обеспечены, экспертное заключение № 1/07-0031 от 11.03.2016, протокол № 1571/155, 156 от 01.03.2016, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

13. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта) 23.06.2016 № 44-16.

14. Наличие и состояние:

водоснабжения (центральное или привозная вода) (указать протоколы исследования воды питьевой: №, дата, наименование аккредитованной организации, проводившей исследования) центральное, протокол № 1570/Б/02/167.177 от 02.03.2016 года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;

газоснабжения (электроснабжения) электроснабжение центральное, газоснабжение отсутствует;

канализации имеется, центральная, местная (чем представлена) центральная ;

наличие раковин в помещениях начальных классов 4, лаборантских 2, учебных кабинетах: физика, химия, рисование, биология, домоводство, в мастерских трудового обучения, во всех помещениях медицинского назначения (нужное подчеркнуть);

наличие теплых туалетов имеются ;

наличие туалетов для девочек и мальчиков на каждом этаже имеется, оборудование туалетов: кабинетами с дверями имеется, запас средств личной гигиены (необходимый, фактический) необходимый ;

наличие выделенного места для хранения всего уборочного инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского назначения), которое оборудовано шкафом имеется .

15. Состояние центральной вентиляции (удовлетворительное/ неудовлетворительное), возможности (возможен, не возможен) для соблюдения воздухообмена в организации удовлетворительное (соблюдение кратности обследования технического состояния вентиляции специализированными организациями (для вновь построенных через 2 года после ввода здания в эксплуатацию, в дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет, наличие результатов инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции).

16. Готовность организации к зиме:

характер отопительной системы (котельная/ теплоцентраль/ печное и др.), ее состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное), опрессована (не опрессована) ли отопительная система.

17. Состояние земельного участка, закрепленного за специальной (коррекционной) образовательной организацией (удовлетворительное/ неудовлетворительное):

площадь участка 14907, сколько на участке деревьев 109, в том числе фруктовых 3, ягодных кустов нет ;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются, соответствуют санитарным требованиям

(имеются/не имеются, их состояние и соответствие санитарным требованиям)

учебно-опытный участок и его характеристика имеется

Основные недостатки: нет

18. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как (удовлетворительное/ неудовлетворительное);

а) наличие материально – технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально – технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на	Наличие и состояние мебели	Оборудовано	Примечание
1	Кабинеты начальных классов	-	да	100	имеются	имеются	имеется, удовлетворительное	да	
2	Кабинет физики	-	да	100	имеются	имеются	имеется, удовлетворительное	да	
3	Кабинет химии	-	да	100	имеются	имеются	имеется, удовлетворительное	да	
4	Кабинет биологии	-	да	100	имеются	имеются	имеется, удовлетворительное	да	
5	Кабинет СБО	-	да	100	имеются	имеются	имеется, удовлетворительное	да	
6	Кабинет математики	-	да	100	имеются	имеются	имеется, удовлетворительное	да	
7	Кабинет истории	-	да	100	имеются	имеются	имеется, удовлетворительное	да	
8	Кабинеты слуховой работы	-	да	100	имеются	имеются	имеется, удовлетворительное	да	
9	Кабинет психолога	-	да	100	имеются	имеются	имеется, удовлетворительное	да	
10	Кабинет социального педагога	-	да	100	имеются	имеются	имеется, удовлетворительное	да	
11	Кабинет обслуживающего труда	-	да	100	имеются	имеются	имеется, удовлетворительное	да	
12	Кабинет ЛФК	-	да	100	имеются	имеются	имеется, удовлетворительное	да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал:

имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 20 человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), площадь 82 м, наличие спортивного нет, раздевалных для мальчиков имеется и девочек имеется, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние удовлетворительное, наличие акта-разрешения на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « » 20 г. №. Потребность в спортивном оборудовании: (наименование и количество оборудования) нет;

тренажерный зал имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное)

актовый зал имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение) вместимость 117 человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 15 человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 16 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1, столярная мастерская – 1, слесарная мастерская – 1 и др.) состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_.

19. Обеспеченность обучающихся мебелью, специальным оборудованием

а) обеспеченность обучающихся мебелью:

Номер мебели по ГОСТам 11015-93; 11016-93	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	Маркировка мебели проведена/нет
1		имеется	100%	имеется
2				
3				
4				
5				
6				

обеспеченность обучающихся 1 ступени образования школьными партами, обеспеченными регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости норма 18 шт., факт 14 шт.;

наличие специализированной мебели в кабинетах физики имеется, химии имеется;

наличие специализированных столов, стульев (кресел) для занятий с использованием ПЭВМ имеется;

б) специальное оборудование:

оборудование слесарных, столярных мастерских, кабинетов обслуживающего труда умывальными раковинами: количество раковин 5, подводка холодной и горячей воды 5, наличие электрополотенец / бумажных полотенец (нужное подчеркнуть);

наличие и функционирование вытяжного шкафа в кабинете химии имеется, в лаборантской кабинета химии имеется;

наличие у станков в мастерских трудового обучения предохранительных сеток/стекол (нужное подчеркнуть);

наличие в кабинете домоводства электроплит 2, разделочных столов 1, мойки для посуды 2, умывальника 1;

наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи в мастерских трудового обучения имеется, кабинете домоводства имеется, в спортивном зале имеется;

наличие и соответствие размеров инструментов, используемых для столярных и слесарных работ возрасту и росту обучающихся имеется.

20. Обеспеченность образовательной организации компьютерной техникой (обеспечена, не обеспечена);

общее количество компьютерной техники – 36 единиц, из них подлежит списанию - 7 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц.

Основные недостатки \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_.

21. Наличие библиотеки: имеется

– число книг – 13093, фонд учебников – 1803.

научно – педагогическая и методическая литература – 3706 .;

Обеспеченность учебниками (%) 100

потребность в обновлении книжного фонда (имеется, отсутствует);

наличие (отсутствие) оборудованного читального зала на \_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_ мест;

наличие (отсутствие) электронной базы данных (электронный каталог) имеется;

Основные недостатки: \_\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_

22. Медицинское обслуживание в организации (организовано/ не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется (штатным/ внештатным) медицинским персоналом\* в количестве человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач педиатр	педиатрия	1	штат	
Старшая медсестра	сестринское дело в педиатрии	1	штат	
Медицинская сестра	лечебно-профилактическая работа в педиатрии	2	штат	

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: кабинет врача имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 4 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 6 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет учителя-логопеда (РРС и ФПСР) имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет слухо-речевой работы имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 6 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет массажа имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет ЛФК имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 6 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет биологически обратной связи имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

физиотерапевтический кабинет психолога имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 6 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

сенсорная комната психолога имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 6 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

\*) Копия приказа лечебно-профилактической организации об укомплектовании штатом медицинского персонала и графике его работы является обязательным приложением к акту проверки готовности образовательной организации к 2016/2017 учебному году.

в) медпункт:

его состояние удовлетворительное

наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние имеется, удовлетворительное;

хранение скоропортящихся лекарственных средств холодильник ;

наличие комнаты для заболевшего ребенка (изолятор) имеется ;

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) имеется.

23. Обеспеченность общежитий мебелью, инвентарем, оборудованием:

в жилых комнатах имеется

в комнатах самоподготовки имеется

в комнатах отдыха имеется

на кухне имеется

Наличие и состояние:

буфета нет

туалетов имеется, удовлетворительное

умывальных и гигиенических комнат имеется, удовлетворительное

душевых имеется, удовлетворительное

мест для стирки, сушки и глажения белья имеется, удовлетворительное

24. Организация питания и питьевого режима:

а) организация питания:

наличие буфета-раздаточной/столовой-догоготовочной/столовой, работающей на сырье (нужное подчеркнуть);

число посадочных мест в обеденном зале 102,

число раковин перед обеденным залом 6 (норма 1 на 20 посадочных мест) 100 % обеспеченности,

обеспеченность раковин мыльницами 6, электрополотенцами/бумажными полотенцами, педальными ведрами 6;

наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования\* имеется, исправно, при неисправности/отсутствии – уточнить какое \_\_\_\_\_;

обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами имеется;

наличие, достаточность и исправность технологического оборудования\* имеется, исправно при неисправности/отсутствии – уточнить какое \_\_\_\_\_;

наличие резервных водонагревателей с жесткой разводкой к местам пользования имеется;

наличие локальной вытяжной системы с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения над тепловым оборудованием имеется, мочными ваннами имеется;

производственное оборудование и мочные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: да/нет (если нет, то какое) да, оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья;

условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла имеется;

обеспеченность кухонной посудой обеспеченно достаточно (чего недостаточно), обеспеченность разделочным инвентарем обеспеченно достаточно (чего недостаточно), маркировка разделочного инвентаря имеется, его состояние (наличие трещин, дефектов) нет, обеспеченность столовой посудой и приборами (норма не менее 2 комплектов на 1 посадочное место) факт 200 комплектов, 100 % обеспеченности;

соблюдение требований к внутренней отделке помещений соблюдено (указать где не соблюдаются);

помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами оборудовано, приборами для измерения температурно-влажностного режима имеется.

\*) Подтверждается актом ревизии и наладки оборудования



б) организация питьевого режима \_\_\_\_\_

стационарные питьевые фонтанчики 1 ед., оборудование питьевых фонтанчиков ограничительным кольцом нет;

вода расфасованная в емкости: наличие документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность имеется, достаточность чистой посуды (стеклянной, фаянсовой – в обеденном зале и одноразовых стаканчиков – в учебных помещениях) укомплектовано, наличие отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды имеется, контейнеров – для сбора использованной посуды одноразового применения;

25. Транспортное обеспечение организации (организовано/ не организовано);

необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий (имеется/ отсутствует);

общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий – 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

(имеется/ отсутствует) решение органа местного самоуправления о подвозе детей, проживающих на расстоянии 3 км и более от общеобразовательного организации

обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевоза обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98	Технологическое состояние	Примечание
1	автобус	ПАЗ-32053-70	1	2009	соответствует	удовлетворительное	
2	автомобиль	УАЗ 220694	1	2006	соответствует	удовлетворительное	

обеспеченность топливом в 100% к плану годовой потребности, его хранение (при необходимости) \_\_\_\_\_;

наличие (отсутствие) оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники, (соответствует/ не соответствует) установленным требованиям;

потребность в замене (дополнительной закупке) (отсутствует/ имеется/ указать количество единиц);

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ нет.

26. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации \_\_\_\_\_ выполнены;

(выполнены/ не выполнены)

охрана объектов организации осуществляется Частной охранной организацией "Зубр"

(указать способ охраны – сторожа/ вневедомственная охрана/ частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

услуга по охране имущества и обеспечение контрольнопропускного режима в здании, Частная охранная организация "Зубр", лицензия № 00494 от 05.12.2006, договор на оказание услуг охраны № 45 от 01.08.2016

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы/ не оборудованы)

состояние искусственного освещения территории организации удовлетворительное системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы/ не оборудованы)

прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием имеется, кнопка экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

ограждение территории организации и его состояние оборудовано .  
(оборудована/ не оборудована)

инесанкционированный доступ обеспечивает;  
(обеспечивает/ не обеспечивает)

дежурно-диспетчерская служба(дежурная) служба не организована ;  
(организована/ не организована)

Основные недостатки: нет .

27. Паспорт безопасности организации от «06» августа 2015 года оформлен.  
Декларация пожарной безопасности организации от «03» августа 2016 года оформлена.

28. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации соответствует  
(не соответствует) нормативным требованиям:

органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка состояния  
пожарной безопасности проводилась ,  
(проводилась/ не проводилась)

№ 2 от 05.02.2016, Отдел надзорной деятельности г. Армавира ,  
(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

основные результаты проверки соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности  
и предписания отсутствуют ,

требования пожарной безопасности выполняются ;  
(выполняются/ не выполняются)

Система пожарной сигнализации объекты организации оборудована  
(оборудована/ не оборудована)

в организации установлена «Стрелец» ;  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая АПС и оповещение людей о пожаре в помещениях исполняется ;  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдача команд на включение автоматических  
установок пожаротушения)

пожарная сигнализация находится исправна ;  
(исправна/ неисправна)

здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы ;  
(оборудованы/ не оборудованы)

система передачи извещений о пожаре обеспечивает ;  
(обеспечивает/ не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;  
система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  
(обеспечивает/ не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;  
состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает ;  
(обеспечивает/ не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны;  
пэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны);  
ответственные за противопожарное состояние помещений назначены/ не назначены);  
наличие имеются/отсутствуют и исправность исправны/ не исправны)  
противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения имеется;  
проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же  
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано/ не организовано);  
наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности  
(распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) имеется

Основные недостатки: нет .

29. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания школы торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия) \_\_\_\_\_  
отсутствует

30. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_















31. **Заключение комиссии** о готовности общеобразовательной организации к новому учебному году \_\_\_\_\_  
*организация к новому учебному году готова.*

Акт составлен 5 числа августа месяца 2016 года

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

И.Н. Хитрова

Члены комиссии:

Место печати	Должность	Подпись	Ф.И.О.
	начальник управления образования администрации муниципального образования город Армавир, заместитель председателя комиссии		Товстоляк Дмитрий Анатольевич
	заместитель начальника ТО ТУ ФС Роспотребнадзора в городе Армавире, Успенского, Новокубанского, Отрадненского районов по Краснодарскому краю		Латий Елена Викторовна
	подполковник внутренней службы, главный государственный инспектор по пожарному надзору в городе Армавире, начальник ОНД МЧС РФ в городе Армавире		Левкович Евгений Владимирович
	директор муниципального автономного образовательного учреждения - средней образовательной школы №9, технический инспектор труда Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ		Бабаянц Владимир Яковлевич
	председатель Армавирской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации		Власенко Мария Архиповна
	заместитель начальника-начальник-отделения ПДН ОУУП и ПДН отдела МВД России по городу Армавиру		Антошкина Светлана Анатольевна
	инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД отдела МВД России по городу Армавиру		Горелова Елена Николаевна

Акт проверки готовности специальной (коррекционной) общеобразовательной организации к 2016/2017 учебному году без приложения не действителен.